

Bedienungs- und Wartungsanleitung

elektrische Ausführung des
Dampfgarers



1. **Inhaltsverzeichnis**
2. Lieferumfang
3. Zusammenbau
4. Ordnungsgemäße Nutzung
des Produktes
5. Korrekte Wartung des
Produktes
6. Garantie
7. Verschiedenes

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Rollycarp entschieden haben, folgend finden Sie die Informationen für die korrekte Bedienung des Produktes. Für jede weitere Information oder technischen Beistand kontaktieren Sie uns bitte.

1.1 Lieferumfang

Dampfgarer Basket Version (5kg):

Folgend eine Auflistung des Lieferumfanges, sollte ein Bestandteil nicht enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte sofort:

- 1x el. Dampfgarer Basket Gehäuse (dim. circa 38x38 H=42cm)
- 2x montierte Griffe seitlich am Gehäuse
- 1x Deckel mit Griff
- 1x Thermometer 0/120°C bereits montiert auf dem Deckel
- 2x lose Distanzhalter aus Metall (am Boden des Dämpfers)
- 1x el. Schaltkasten mit EIN/AUS Schalter. Vormontiert und geerdet mit dem sichtbaren gelb/grünen Kabel
- 1x Stromkabel (Länge zwischen 1-3m) mit europäischem Schüco Stecker (Einspeisung 230V)
- 1x Widerstand mit 2.000-2500W, montiert innerhalb des Dämpfers
- 1x Verschluss zur Entleerung des Dämpfers am Boden angebracht
- 1x Haken in S-Form zum Aufhängen der Kabel nach dem Gebrauch des Gerätes

Dampfgarer Small Version (12kg):

Folgend eine Auflistung des Lieferumfanges, sollte ein Bestandteil nicht enthalten sein kontaktieren Sie uns bitte sofort:

- 1x el. Dampfgarer Small Gehäuse (dim. circa 63x44 H=75cm)
- 4x Füße für den Dampfgarer (noch zu montieren)
- 1x Deckel mit Griff
- 1x Thermometer 0/120°C bereits montiert auf dem Deckel
- 2x lose Distanzhalter aus Metall (am Boden des Dämpfers)
- 1x el. Schaltkasten mit EIN/AUS Schalter. Vormontiert und geerdet mit dem sichtbaren gelb/grünen Kabel
- 1x Stromkabel (Länge zwischen 1-3m) mit europäischem Schüco Stecker (Einspeisung 230V)

- 1x el. Widerstand mit 2.000W, montiert innerhalb des Dämpfers
- 1x Verschluss zur Entleerung des Dämpfers am Boden angebracht
- 1x Haken in S-Form zum Aufhängen der Kabel nach dem Gebrauch des Gerätes
- 8x verzinkte TCEI Schrauben M6x12mm (Montage 4 Füße)
- 8x verzinkte Hutmuttern M6 (Montage 4 Füße)
- 1x Messing Mutter 1“ zur Befestigung des Thermometers am Deckel

I.2 Zusammenbau

Dampfgarer Basket Version (5kg):

Den Deckel auf den Dampfgarer geben. Bei diesem Produkt ist kein weiterer Schritt vor der Verwendung notwendig

Dampfgarer Small Version (12kg):

Bei diesem Produkt müssen noch die 4 Füße an den Seiten und der Thermometer auf dem Deckel montiert werden. Die 4 Füße werden mit den 8 verzinkten TCEI Schrauben den 8 verzinkten Hutmuttern wie auf dem Foto 1.1 am Dämpfer angebracht. Der Thermometer wird mit der 1“ Mutter am Deckel angebracht



1.3 Korrekte Nutzung des Produktes

Für eine korrekte Benutzung des Dämpfers werden folgende wichtige Punkte empfohlen:

- **Niemals** den Dämpfer einschalten wenn sich **kein Wasser** im Dämpfer befindet.
- Der Widerstand muss **immer** komplett von Wasser bedeckt sein.
- Den Widerstand niemals entfernen ohne vorher den Stromfluss mittels dem EIN/AUS Schalter zu trennen.
- Beachten Sie dass die Elektronikkomponenten niemals mit Wasser in Kontakt kommen.
- Am Ende des Gebrauchs das in Wasser eingetauchte Heizelement **IMMER** mindestens 2 Stunden lang abkühlen lassen
- Es wird empfohlen den Dämpfer mit demineralisiertem Wasser zu verwenden
- Den Dämpfer nach Gebrauch entleeren und gut auswischen/trocknen
- Für eine längere Lebensdauer wird empfohlen, den Dämpfer nicht länger als 3h in Dauergebrauch zu verwenden. Nach einer Verwendung von 3h sollte das Gerät für 30min ausgeschaltet werden. Nach dieser Pause ist das Gerät wieder für 3h Einsatzbereit.

1.4 Korrekte Wartung des Produktes

Eine korrekte Wartung garantiert die Qualität des Produktes über mehrere Jahre. Folgend einige Punkte zur Wartung des Produktes:

- Das Wasser nach Gebrauch immer entleeren
- Nach Gebrauch den Dämpfer gut Abwischen/Abtrocknen
- Keine korrosive oder ätzende Mittel zum Reinigen verwenden
- Keinen Umbau oder Änderungen am Widerstand vornehmen
- Den Thermometer mit einem Tuch abtrocknen um Kondensbildung in der Anzeige zu vermeiden

1.5 Garantie

Auf das gekaufte Produkt gibt es eine Garantie von 24 Monaten. (ab Datum der Rechnung)

Die Garantie schützt nicht vor Schäden in Folge von Überspannung/Stromschwankungen, in Verbindung mit anderen Geräten, falschem Anschluss und vom Einbau von jeglichen anderen Komponenten. Die Verschleißteile (Sicherungen, Batterien, Riemen, Ventilatoren oder verbundene mechanische Teile) sind von der genannten Garantie ausgeschlossen, außer der Schaden ist auf einen Produktions- oder Materialfehler zurück zu führen.

Das öffnen von versiegelten Teilen hat die Auflösung der Garantie zur Folge. Die Garantie schützt nicht vor Schäden bei der nicht korrekten Benutzung vom Betreiber (siehe Punkt 1.3 der Beschreibung). Im Falle von einer Wartung des Produktes nach abgelaufener Garantie, fallen die Transport- und Reparaturspesen auf den Antragsteller.

1.6 Verschiedenes

Rollycarp entzieht sich von jeglicher Verantwortung/Haftbarkeit bei Schäden an Geräten und/oder Personen bei Überspannung oder Stromschwankungen während der Verwendung.

Für jede Information oder Fragen bezüglich des Handbuches kontaktieren Sie uns:

WWW.ROLLYCARP.IT

ROLLYCARP SNC DI OLIVA MARCO & C

VIA MALASPINA 1P

41032 CAVEZZO MODENA ITALY

ITALIA / VAT NUMBER : IT03422020366

Tel.: +39 339 8499285 MARCO : ITA / ENG

Tel.: +39 338 7688626 ROBERTO : ITA / FRA

E-mail: ordini@rollycarp.it